


# HÜPPE Xtensa pure

NOVINKA

Akeramika



Nový komfortní systém walk-in:

První walk-in řešení s inovativní technologií posuvných dveří

**HÜPPE**  
SHOWER AND SOUL



Vysoce transparentní posuvné dveře téměř neviditelné za pevným HÜPPE Xtensa pure segmentem. Díky absenci konvenční horní vodící lišty nabízí HÜPPE Xtensa pure absolutně transparentní vzhled a zároveň účinnou ochranu proti rozstříku vody.

HÜPPE Xtensa pure:

**Transparentnost**



**Minimální únik vody**



**Komfort**



## Unikátní řešení – HÜPPE Xtensa pure

Inovace je naše silná stránka. Unikátní princip nové HÜPPE Xtensa pure kombinuje výhody walk in řešení a posuvných dveří: velký vstup, vysokou transparentnost a svělou těsnost. HÜPPE Xtensa může být také použita s boční stěnou, nebo do niky.

- Dveře jsou dodávány ve standardních rozměrech od 1000mm do 1800mm
- Při zhotovení na míru je možná šířka až 2000mm
- 8mm tloušťka skla dveřního segmentu a boční stěny 6 mm u pevného segmentu
- Úprava skla HÜPPE Anti-Plaque již v základní ceně
- Decentní spodní vodicí lišta, pouze 10 mm vysoká
- Jednoduchá údržba, díky zapuštěným pojezdům z vnitřní strany
- Jednoduchá instalace i v malém prostoru
- Instalace možná i na přizdívku
- Instalace na vaničku i přímo na podlahu
- Designed by Phoenix Design



Příčná vzpěra lze zkrátit dle potřeby  
Délka: 1250 mm



Stěnový profil s dvojitým držákem umožňuje  
téměř úplné zasunutí dveří za pevný segment.



Puristické designové madlo, sloužící i jako doraz



Funkční design dveřního madla umožňuje  
maximální otevření pro široký vstup.



Kvalitní pojedy vyrobené z leštěné nerezí, z  
vnitřní strany zapuštěné a výškově nastavitelné



Integrované dorazy poskytují maximální komfort  
při otevírání.

### Barvy profilů



- Kartáčovaná  
stříbrná

### Sklo



- Čiré / Čiré Anti-Plaque

Běžné pískované dekory a speciální typy skla na vyžádání

## HÜPPE Xtensa pure

Možnost instalace samostatných dveří, nebo s boční stěnou, i do niky, HÜPPE Xtensa pure splňuje veškeré nároky kladené na posuvné dveře včetně těsnosti.

